

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астана +7 (7172) 69-68-15	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
Казань +7 (843) 207-19-05			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: ecwatel.dfc!gc`i`hcb'fi | эл. почта: etw@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

Каталог продукции ЭКВАТЭЛ

О компании

Компания «Экватэл» была основана в 1990 году.

Главные направления деятельности компании:

- литьевое производство;
- горячештамповое производство;
- изготовление латунных деталей сантехнического назначения (фитинги, штуцеры, гайки);
- выпуск крыльчатых счетчиков для воды;
- изготовление пресс-форм, штампов и станочной оснастки;
- разработка конструкторской документации на литьевую, штамповую и станочную оснастку.

Штат компании составляют профессионалы высокого класса с многолетним опытом работы. Мы гордимся нашим производством, на котором внедрены новые технологии и современное высокотехнологичное оборудование. Всё это позволяет нам гарантировать качество продукции. Кроме того, производство ориентированно на выпуск продукции с оптимальным соотношением цена-качество.

Основные достоинства компании «Экватэл»:

- четкое следование требованиям заказчика;
- постоянное совершенствование производства и технологий, для снижения себестоимости готовой продукции;
- профессионализм конструкторско-технологической службы;
- гарантия качества изделий.

Продукция

Фильтр сетчатый латунный ДУ-15 ЭКВАТЭЛ

Фильтр сетчатый латунный Ду 15 – это фильтр грубой очистки питьевой воды, который предназначен для очистки жидкости от окалины, песка и других механических загрязнений. Фильтрующий элемент выполнен из нержавеющей сетки, что позволяет эффективно защищать элементы трубопровода. Пригоден для установки на вертикальных участках трубопровода по схеме сверху-вниз. Пробка корпуса фильтра оснащена отверстием для пломбировки.

Размер задерживаемых частиц – от 300 мкм.

Максимальная рабочая температура фильтруемой среды 110°C.



Максимальное рабочее давление 1.6Мпа(16кгс/см2).

Резьба присоединения – 1/2".

Рекомендуется устанавливать совместно со счётчиками воды. При установке стрелка должна совпадать с направлением потока воды.

Технические характеристики

Материал: Латунь марки CW617N

Размер задерживаемых частиц: от 300 мкм.

Максимальное рабочее давление: 16 бар

Максимальная рабочая температура фильтруемой среды: 110 °С

Резьба присоединения: внутренняя, 1/2"

Счетчики холодной и горячей воды СВК-15 ЭКВАТЭЛ

Универсальный счетчик СВК-15 по ГОСТ Р 50601 подходит для измерения объемов используемой воды всеми индивидуальными водопотребителями.

По своим характеристикам, а именно устойчивости к влажности и воздействию температур, прибор соответствует ГОСТ 12997.

Если говорить о метрологическом классе, то счетчик СВК-15 соответствует в случае горизонтальной установки классу В, а при вертикальной установке – классу А в соответствии с ГОСТ Р 50193.1.

Для того, чтобы иметь возможность дистанционно передавать результаты снятия показаний с прибора, лучше всего использовать счетчик с импульсным выходом и дискретностью 1 литр.



Основные технические характеристики счетчиков расхода воды Экватэл:

Наименование параметров	Характеристики	
Обозначение водосчетчика	СВК-15	
Метрологический класс	Класс А верт.	Класс В гориз.
Температура измеряемой среды, °С	От +5 до 90	
Температура окружающего воздуха, при относительной влажности 80 %, °С	От + 5 до + 30	
Требования к измеряемой среде	холодная и горячая вода по СанПин 2.1.4.1074-01	
Рабочее давление воды, МПа, не более	1	
Диаметр условного прохода, мм	15	
Расход воды, м3/ч		

Минимальный (q min)	0.06	0.03
Переходный (q t)	0.15	0.12
Номинальный (q n)	1.5	1.5
Максимальный (q max)	3	3
Максимальный объем воды, м3		
За сутки	37.5	
За месяц	1125	
Потеря давления, МПа, не более	0.1	
Порог чувствительности, м3/ч, не более	0.01	
Минимальная цена деления индикаторного устройства, м3	0,5 * Qmin	
Емкость индикаторного устройства, м3	99999	
Номинальный диаметр резьбового соединения на штуцерах, дюйм	G 3/4" B	
Масса, кг, не более	0.43	
Габаритные размеры	110x73x65	

Крыльчатый счетчик СВК-15 производства ООО «Торговый дом «Экватэл» используется для учета объема холодной и горячей воды проходящей по водопроводу.

Счетчик безопасен и может применяться для учета расхода питьевой воды – по гигиеническим показателям соответствует Единым санитарно эпидемиологическим и гигиеническим требованиям и имеет соответствующее заключение.

Монтаж счетчика можно осуществлять горизонтально или вертикально, благодаря чему он легко впишется в систему учета и современный дизайн.

Легкость монтажа и демонтажа является исключительным достоинством данной СВК-15, особенно при наступлении срока плановой поверки.

Счетчик имеет компактные размеры и не занимает много места после монтажа.

Параметры устойчивости к влажности и температурному воздействию соответствуют нормам утвержденным в ГОСТ 12997.

Технические характеристики

Габариты

Длина: до 110 мм (с монтажными штуцерами – до 170 мм);

Ширина: 65 мм;

Высота: 65 мм.

Расход воды: максимум 7 м3 в час.

Температура воды: от 5 до 90°C.

Давление: около 1.0 МПа.

Импульсные счетчики холодной и горячей воды СВК-15И ЭКВАТЭЛ

Конструкция и размеры счетчика аналогичны счетчику СВК15. Отличие состоит в том, что к счетной голове приделана микросхема для отсчета импульсов (на основе геркона) с выводом на электрические провода, которые присоединяются специалистами на месте установки счетчика к системам учета импульсов. Дискретность отсчета – 1л/импульс.

Технические характеристики

Габариты

Длина: до 260 мм (с монтажными штуцерами – до 380 мм);

Ширина: до 105 мм;

Высота: до 140 мм.

Расход воды: максимум 7 м³ в час.

Температура воды: от 5 до 90 °С.

Давление: около 1.0 МПа.

Монтажный комплект ДУ-15 ЭКВАТЭЛ

Монтажный комплект для установки счетчиков воды с диаметром условного сечения 15мм.

В состав монтажного комплекта входят гайка (2 шт.), штуцер (2 шт.)

Технические характеристики

Габариты

Длина: 30мм

Давление: PN20 (20атм)

Материал: Латунь

Масса: 0,154кг

Присоединительный размер резьбы (труб.): G1/2



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астана +7 (7172) 69-68-15	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
Казань +7 (843) 207-19-05			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: eswatel.dfc!gc`i`hcb'fi | эл. почта: etw@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70